

Приложение № 3  
к Территориальной программе  
государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2021 год и  
на плановый период 2022 и 2023  
годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Наименование лекарственного препарата | Лекарственные формы   |
|---------|--|---------------------------------------|---|
| 1       | 2  | 3                                     | 4   |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                       |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                                       |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                                       |   |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|         |  | фамотидин                             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                             | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|         |  | эзомепразол                           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A03B  | препараты белладонны  |                           |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                   | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | метоклопрамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |                           |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                           |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов  | ондансетрон               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей   |                           |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей  |                           |  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота   | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                      |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени  | фосфолипиды +<br>глицирризиновая кислота                               | капсулы  |
|       |   | янтарная кислота +<br>меглумин + инозин +<br>метионин +<br>никотинамид | раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил  | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В  | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактолоза  | сироп  |
|       |   | макрогол   | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь<br>(для детей)                   |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |  |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |  |  |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные<br>препараты  | смектит<br>диоктаэдрический  | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |  |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты   |  |  |

| 1     | 2   | 3                      | 4  |
|-------|---|------------------------|--|
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                    | месалазин              | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |   | сульфасалазин          | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки                    |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                        |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                        |  |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| 1     | 2  | 3               | 4   |
|-------|--|-----------------|---|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид    | таблетки  |
|       |  | гликлазид       | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
|       |  | глимепирид      | таблетки  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | вилдаглиптин    | таблетки  |
|       |  | гозоглиптин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | линаглиптин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид    | раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмпаглифлозин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид      | таблетки  |
| A11   | витамины   |                 |   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |                 |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол         | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |  | кальцитриол     | капсулы   |
|       |  | колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12      |                 |   |
| A11DA | витамин B1   | тиамин          | раствор для внутримышечного введения  |

| 1     | 2  | 3                          | 4   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                            |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |

| 1     | 2  | 3                     | 4   |
|-------|--|-----------------------|---|
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцераза альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцераза          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглюцераза альфа   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустан             | капсулы   |
|       |  | нитизинон             | капсулы   |
|       |  | сапроптерин           | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                       |   |
| B01   | антитромботические средства  |                       |   |
| B01A  | антитромботические средства  |                       |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин              | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия        | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | эноксапарин натрия    | раствор для инъекций  |
|       |  | парнапарин натрия     | раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тикагрелор            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана этексилат | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривароксабан          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| B02   | гемостатические средства                           |   |   |
| B02A  | антифибринолитические средства                     |   |   |
| B02AA | аминокислоты                                       | транексамовая кислота   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики                     |   |   |
| B02BA | витамин К  | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики                                | фибриноген + тромбин  | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови                          | антиингибиторный коагулянтный комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | мороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческого рекомбинантный)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|       |  | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                |   |
|       | эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| B02BX | другие системные гемостатики                   | ромиплостим                                 | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | эльтромбопаг                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | этамзилат                                   | раствор для инъекций и наружного применения; таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                      |   |   |
| B03A  | препараты железа                               |   |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин B12 и фолиевая кислота                 |   |   |
| B03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)     | цианокобаламин                              | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота                            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты               |   |   |
| B03XA | другие антианемические препараты               | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций  |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы        |   |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                        |   |   |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца       |   |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |   |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                          | дигоксин                                    | таблетки; таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III     |   |   |

| 1     | 2   | 3                         | 4  |
|-------|---|---------------------------|--|
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид               | таблетки   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин                  | гель для местного применения; капли глазные; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный   |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |  |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида мононитрат     | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин             | капсулы подъязычные; пленки для наклеивания на десну; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные  |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                           |  |

| 1     | 2   | 3                | 4  |
|-------|---|------------------|--|
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                           | ивабрадин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний        | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства   |                  |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |                  |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа        | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин         | таблетки   |
|       |   | моксонидин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                  |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин       | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | урапидил         | капсулы пролонгированного действия   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бозентан         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | «петлевые» диуретики  |                  |  |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
| C03CA | сульфонамиды  | торасемид*    | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |               |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры   |               |   |
| C04A  | периферические вазодилататоры   |               |   |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |               |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |               |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол   | таблетки  |
|       |   | соталол       | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бисопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | метопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол    | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |               |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |               |   |

| 1     | 2   | 3           | 4  |
|-------|---|-------------|--|
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |             |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл  | таблетки   |
|       |   | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эналаприл   | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                |             |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                | лозартан    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |   |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |   |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |  | симвастатин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб  | раствор для подкожного введения   |
|       |  | эволюкумаб  | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты  |   |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |   |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                       |   |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения                | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв  |   |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                         |   |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию                  | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии      |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами                  | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                              |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды  |   |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                       | бетаметазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения                           |

| 1     | 2   | 3                 | 4   |
|-------|---|-------------------|---|
|       |   | мометазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |   | пимекролимус      | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                   |                   |   |



| 1     | 2  | 3                                  | 4   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                                    |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                                    |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                          | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                        | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                                    |   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                                    |   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин                       | таблетки  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                                    |   |
| G03B  | андрогены  |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                        | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена  | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена  | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена  | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции  |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции   | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены  |                                    |   |

| 1     | 2  | 3           | 4   |
|-------|--|-------------|---|
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии  |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии  |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи               | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы      |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |             |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |             |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |             |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |

| 1     | 2  | 3              | 4   |
|-------|--|----------------|---|
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |                |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин   | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |                |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги                             | ланреотид      | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |  | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны                  | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |  | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного действия                |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия                |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                                 | флудрокортизон | таблетки  |

| 1     | 2   | 3                   | 4  |
|-------|---|---------------------|--|
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон        | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |

| 1     | 2   | 3                             | 4   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| H05B  | антипаратиреодные средства                            |                               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                | кальцитонин                   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреодные препараты                    | парикальцитол                 | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакальцет                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид                 | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия        |                               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |                               |   |
| J01A  | тетрациклины  |                               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин                    | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  |                               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин                  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ампициллин                    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |   | феноксиметилпенициллин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам             | оксациллин                    | таблетки  |

| 1     | 2   | 3                                   | 4   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз      | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                               |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения  | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |   | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DI | другие цефалоспорины и пены   | цефтазидим + [авибактам]            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтолозан + [тазобактам]           | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол                      | суспензия для приема внутрь; таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                                     |   |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кларитромицин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин    | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                |  |
| J01GA | стрептомицины                                     | гентамицин     | капли глазные  |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гatifлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2  | 3              | 4  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                 |
|       |  | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты             |                |  |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | линезолид      | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тедизолид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |                |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |                |  |
| J02AA | антибиотики                                    | нистатин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | позаконазол    | суспензия для приема внутрь  |
|       |  | флуконазол     | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |  |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |  |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота   | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | рифабутин  | капсулы  |
|       |   | рифампицин   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | цикloserин   | капсулы  |
| J04AC | гидразиды   | изониазид  | таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида                              | протионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты                 | бедаквилин   | таблетки   |
|       |   | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | теризидон  | капсулы  |
|       |   | тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты        | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид +<br>рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + этамбутол   | таблетки   |
|       |   | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |   |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон  | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир   | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир  | капсулы  |
|       |   | дарунавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ритонавир   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саквинавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы       | абакавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | диданозин   | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  | зидовудин   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой    |
|       |  | ламивудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |  | ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                    |
|       |  | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид  | таблетки  |
|       |  | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | элсульфавирин                                       | капсулы   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | глекапревир + пибрентасвир                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
|       |  | симепревир  | капсулы   |
|       |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин + ламивудин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир + ритонавир                               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3                                       | 4   |
|-------|--|---|---|
| J05AX | прочие противовирусные препараты               | гразопревир + элбасвир                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки  |
|       |  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ралтегравир                             | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |   |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие       | иммуноглобулин человека нормальный      |   |
| J06BB | специфические иммуноглобулины                  | паливизумаб                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | мелфалан                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | циклофосфамид                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты                                | бусульфан                               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    | кармустин                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ломустин                                | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                   | дакарбазин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| 1           | 2   | 3             | 4  |
|-------------|---|---------------|--|
|             |   | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B        | антиметаболиты  |               |  |
| L01BA       | аналоги фолиевой кислоты  | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|             |   | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|             |   | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB       | аналоги пурина  | меркаптопурин | таблетки   |
|             |   | неларабин     | раствор для инфузий  |
|             |   | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC<br>A3 | аналоги пиримидина  | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|             |   | капецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01C        | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |               |  |
| L01CA       | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|             |   | винкристин    | раствор для внутривенного введения   |
|             |   | винорелбин    | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB       | производные подофиллотоксина                                      | этопозид      | капсулы  |
| L01CD       | таксаны   | доцетаксел    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| 1     | 2  | 3            | 4  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин   | капсулы  |
|       |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения  |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики                   | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01XB | метилгидразины   | прокарбазин  | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела                                | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | бевацизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| 1     | 2                        | 3                    | 4   |
|-------|--------------------------|----------------------|---|
|       |                          | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | обинутузумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | рамуцирумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                          | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | цетуксимаб           | раствор для инфузий   |
|       |                          | элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | акситиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | алектиниб            | капсулы   |
|       |                          | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | бозутиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | гефитиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | дабрафениб           | капсулы   |
|       |                          | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ибрутиниб            | капсулы   |
|       |                          | иматиниб             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2                                  | 3                | 4  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    | кобиметиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | кризотиниб       | капсулы  |
|       |                                    | лапатиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | ленватиниб       | капсулы  |
|       |                                    | нилотиниб        | капсулы  |
|       |                                    | нинтеданиб       | капсулы мягкие   |
|       |                                    | осимертиниб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | пазопаниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб      | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб     | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб        | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб        | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | венетоклакс      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | висмодегиб       | капсулы  |
|       |                                    | гидроксикарбамид | капсулы  |
|       |                                    | иксазомиб        | капсулы  |
|       |                                    | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                    | карфилзомиб      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |



| 1     | 2   | 3                   | 4  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | митотан             | таблетки   |
|       |   | третиноин           | капсулы  |
|       |   | эрибулин            | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты      |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения              |                     |  |
| L02AB | гестагены                                     | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | гозерелин           | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |   | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением   |
|       |   | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |                     |  |

| 1     | 2  | 3                | 4  |
|-------|--|------------------|--|
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фулвестрант      | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены  | бикалутамид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | флутамид         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | энзалутамид      | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |

| 1     | 2                        | 3  | 4   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          |  | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/>мазь для наружного и местного применения;<br/>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br/>раствор для инъекций;<br/>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br/>раствор для подкожного введения;<br/>суппозитории ректальные</p> |
|       |                          | интерферон бета-1a                           | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения;<br/>раствор для подкожного введения</p>  |
|       |                          | интерферон бета-1b                           | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br/>раствор для подкожного введения</p>   |
|       |                          | интерферон гамма                             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p>  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br/>суппозитории вагинальные и ректальные;<br/>таблетки</p>  |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |

| 1     | 2                             | 3                                  | 4   |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|---|
|       |                               | меглюмина<br>акридоацетат          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |                               | тилорон                            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |                                    |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                    |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | апремиласт                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | барицитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | белимуаб                           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | ведолизумаб                        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | лефлуномид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофенолата мофетил               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофеноловая кислота              | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                               | натализумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | окрелизумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | терифлуномид                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | тофацитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | финголимод                         | капсулы   |
|       |                               | эверолимус                         | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |

| 1     | 2   | 3                  | 4   |
|-------|---|--------------------|---|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                | адалимумаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |   | голимумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инфликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | цетрелиумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |   | этанерцепт         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина   | канакинумаб        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | нетакимаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |   | сарилумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |   | секукинумаб        | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |   | тоцилизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | устекинумаб        | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | такролимус         | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>мазь для наружного применения  |
|       |   | циклоспорин        | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн         | таблетки  |
|       |   | леналидомид        | капсулы   |
|       |   | пирфенидон         | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |                    |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                    |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                    |   |

| 1     | 2   | 3              | 4   |
|-------|---|----------------|---|
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак     | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|       |   | кеторолак      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                       | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

| 1     | 2                                       | 3            | 4  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   | ибупрофен    | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | кетопрофен   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением                     |
| M01C  | базисные противоревматические препараты |              |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты       | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                           |              |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия  |              |  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия                  | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                            |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия                     | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |
|       |  | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                                 |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |   |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб   | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат                                    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N     | нервная система  |   |  |
| N 01  | анестетики   |   |  |
| N 01A | препараты для общей анестезии                                  |   |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин  | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01B  | местные анестетики   |   |  |
| N01BA | эферы аминокислоты   | прокаин   | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды  | левобупивакаин                                      | раствор для инъекций   |
|       |  | ропивакаин  | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики  |   |  |
| N02A  | опиоиды  |   |  |



| 1     | 2                                    | 3                                  | 4  |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                      | налоксон + оксикодон               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                        | пластырь трансдермальный;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин | таблетки защечные  |
|       |                                      | тапентадол                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | трамадол                           | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                       |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                    |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота          | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой       |

| 1     | 2                               | 3             | 4  |
|-------|---------------------------------|---------------|--|
| N02BE | анилиды                         | парацетамол   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |               |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты |               |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки   |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки; таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимиды         | этосуксимид   | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепаина     | клоназепам    | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                 | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2                                      | 3                       | 4   |
|-------|--|-------------------------|---|
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота     | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | габапентин*             | капсулы   |
|       |  | лакосамид               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ламотриджин             | таблетки  |
|       |  | леветирацетам           | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | перампанел              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | прегабалин<br>топирамат | капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                         |   |
| N04A  | антихолинергические средства           |                         |   |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден               | таблетки  |
|       |  | тригексифенидил         | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства             |                         |   |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид   | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | леводопа + карбидопа    | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                 | амантадин               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3              | 4   |
|-------|---|----------------|---|
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов             | пирибедил      | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                                |                |   |
| N05A  | антипсихотические средства                  |                |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина       | левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | хлорпромазин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина       | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина       | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |   | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
| N05AE | производные индола                          | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |   | клозапин       | таблетки  |
|       |   | оланзапин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3                                   | 4   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
| N05AX | другие антипсихотические средства                     | карипразин                          | капсулы   |
|       |   | палиперидон                         | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон                          | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики  |                                     |   |
| N05BA | производные бензодиазепина                            | бромдигидрохлор-фенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |   | диазепам                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | оксазепам                           | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                                     |   |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам                          | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                       |                                     |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                                     |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                        | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | имипрамин   | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | глицин  | таблетки зашепочные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | гопантеповая кислота  | сироп;<br>таблетки  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | церебролизин  | раствор для инъекций  |
|       |   | цитиколин   | раствор для приема внутрь   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |  |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривастигмин  | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |  |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                             | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид                                | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат                                   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |  |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон   | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |  |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин   | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат                                       | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |  | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|       |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                             |  |   |
| P01B  | противомалярийные препараты                              |  |   |

| 1     | 2   | 3                            | 4  |
|-------|---|------------------------------|--|
| P01BC | метанолхинолины   | мефлохин                     | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты  |                              |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза   |                              |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения   | празиквантел                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза  |                              |  |
| P02CA | производные бензимидазола   | албендазол*                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | мебендазол                   | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина  | пирантел                     | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола  | леваamisол                   | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща)                           |                              |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система   |                              |  |
| R01   | назальные препараты   |                              |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения  |                              |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла   |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла   |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                 |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |                              |  |
| R03AC | селективные бета-2-адреномиметики   | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций   |



| 1     | 2   | 3                                     | 4  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
|       |   | сальбутамол                           | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон +<br>формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |   | будесонид +<br>формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол +<br>флутиказона фуоат     | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | мометазон +<br>формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |   | салметерол +<br>флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол +<br>умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | гликопиррония<br>бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид +<br>фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | олодатерол + тиотропия<br>бромид      | раствор для ингаляций дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |                                       |  |

| 1     | 2   | 3                      | 4   |
|-------|---|------------------------|---|
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон           | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|       |   | будесонид              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
|       |   | флутиказон             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | омализумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | реслизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   | фенспирид     | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                                     |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06AA | эферы алкиламинов   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
| R06AE | производные пиперазина   | цетиризин   | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                      | лоратадин   | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки                           |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |   |  |
| S     | органы чувств  |   |  |
| S01   | офтальмологические препараты   |   |  |
| S01A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                              | таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | бетаксоллол<br>тимолол                                  | капли глазные<br>гель глазной;<br>капли глазные                              |
| S01EE | аналоги простагландинов  | латанопрост<br>тафлупрост                               | капли глазные<br>капли глазные   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01H  | местные анестетики   |   |  |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные  |
| S01J  | диагностические препараты  |   |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                      | раствор для внутривенного введения   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |  |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения  |
| S01XA | препараты для лечения заболеваний глаз прочие                            | таурин  | капли глазные  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |   |  |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
| V01   | аллергены  |   |   |
| V01A  | аллергены  |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий  | раствор для внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)                                    | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия  | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |  | калий-железо гексацианоферрат   | таблетки  |
|       |  | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |  | цинка бисвинилимидазола диацетат  | капсулы   |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                      | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала                  | таблетки жевательные  |
|       |  | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии                | кальция фолинат   | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |  | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание   |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения  |

| 1     | 2  | 3                      | 4                                  |
|-------|--|------------------------|------------------------------------|
|       |  | йогексол               | раствор для инъекций               |
|       |  | йомепрол               | раствор для инъекций               |
|       |  | йопромид               | раствор для инъекций               |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих        |                        |                                    |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии |                        |                                    |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства                       | гадобеновая кислота    | раствор для внутривенного введения |
|       |  | гадобутрол             | раствор для внутривенного введения |
|       |  | гадоверсетамид         | раствор для внутривенного введения |
|       |  | гадодиамид             | раствор для внутривенного введения |
|       |  | гадоксетовая кислота   | раствор для внутривенного введения |
|       |  | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
|       |  | гадотеридол            | раствор для внутривенного введения |

\*Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.